

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

| Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) |                             |   |  | <a href="#">PAC DE ESPOL 2018</a>                       |  |
|---|-----------------------------|---|--|---|--|
| Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)           |                             |   |  | <a href="#">PAC VIGENTE CON REFORMA 2018</a>            |  |
| Portal de Compras Públicas (SERCOP)   |                             |   |  | <a href="#">Sistema Oficial de Contratación Pública</a> |  |
| CÓDIGO DEL PROCESO  | TIPO DEL PROCESO            | OBJETO DEL PROCESO  | MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)   | ETAPA DE LA CONTRATACIÓN                                | LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS |
| MCO-ESPOL-005-2018  | MENOR CUANTÍA DE OBRA       | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN RURAL  | 13.681,20  | En Curso  | <a href="#">MCO-ESPOL-005-2018</a>   |
| MCO-ESPOL-006-2018  | MENOR CUANTÍA DE OBRA       | CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DE UNA RED DE MONITOREO DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CAMPUS PROSPERINA, ESPOL              | "NO APLICA" Debido a que en el momento en que la institución iba a publicar el proceso se presentaron inconvenientes que no permitieron continuar con la finalización de la publicación. | Borrador  | <a href="#">MCO-ESPOL-006-2018</a>   |
| MCO-ESPOL-007-2018  | MENOR CUANTÍA DE OBRA       | CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DE UNA RED DE MONITOREO DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CAMPUS PROSPERINA, ESPOL              | 72.590,38  | En Curso  | <a href="#">MCO-ESPOL-007-2018</a>   |
| MCO-ESPOL-008-2018  | MENOR CUANTÍA DE OBRA       | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ENRIQUE BAYOT, ÁREA DE LA TERRAZA   | 102.889,74   | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones                    | <a href="#">MCO-ESPOL-008-2018</a>   |
| MCO-ESPOL-009-2018  | MENOR CUANTÍA DE OBRA       | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL RECTORADO, ESPOL  | 95.078,46  | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones                    | <a href="#">MCO-ESPOL-009-2018</a>   |
| MCO-ESPOL-010-2018  | MENOR CUANTÍA DE OBRA       | READECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL ÁREA DEL VICERRECTORADO   | 91.664,31  | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones                    | <a href="#">MCO-ESPOL-010-2018</a>   |
| PN-ESPOL-011-2018   | PRODUCCIÓN NACIONAL         | LICENCIAS DEL TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TOEFL IBT DE LA FCSH - ESPOL  | 4.330,00   | Publicar resultado                                      | <a href="#">PN-ESPOL-011-2018</a>  |
| PN-ESPOL-012-2018   | PRODUCCIÓN NACIONAL         | SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA SCIVAL PARA EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN  | 18.580,00  | Apertura de ofertas                                     | <a href="#">PN-ESPOL-012-2018</a>  |
| PN-ESPOL-013-2018   | PRODUCCIÓN NACIONAL         | SERVICIO DE ANÁLISIS DE SECUENCIACIÓN DE 40 MUESTRAS DE RNA TOTAL. ESPECIE: CARICA PAPAYA PAPAYA  | 5.224,00   | Publicar resultado                                      | <a href="#">PN-ESPOL-013-2018</a>  |
| SIE-ESPOL-049-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENAIM DE LA ESPOL   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores                                | <a href="#">SIE-ESPOL-049-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-050-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA VARIAS UNIDADES DE LA ESPOL  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores                                | <a href="#">SIE-ESPOL-050-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-054-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE TOLVAS DE PLÁSTICO PARA REPOTENCIACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL CENAIM-ESPOL  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Oferta Inicial  | <a href="#">SIE-ESPOL-054-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-055-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y NUTRICIÓN DE LA FCV   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores                                | <a href="#">SIE-ESPOL-055-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-056-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO LACHAT IL500  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores                                | <a href="#">SIE-ESPOL-056-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-057-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA DE HARDWARE PARA EQUIPOS SERVIDORES DEL DATA CENTER DE ESPOL  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores                                | <a href="#">SIE-ESPOL-057-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-058-18  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE MODULACIÓN EXTERNA CON ANALIZADOR TRIFÁSICO AC DC DE 45 KVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN DE LA ESPOL | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones                    | <a href="#">SIE-ESPOL-058-18</a>   |
| SIE-ESPOL-058-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE MODULACIÓN EXTERNA CON ANALIZADOR TRIFÁSICO AC DC DE 45 KVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN DE LA ESPOL | "NO APLICA" Debido a que en el momento en que la institución iba a publicar el proceso se presentaron inconvenientes que no permitieron continuar con la finalización de la publicación. | Borrador  | <a href="#">SIE-ESPOL-058-2018</a>   |
| SIE-ESPOL-059-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN GABINETE DE SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO BAJO CARGA   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores                                | <a href="#">SIE-ESPOL-059-2018</a>   |



|   |                             |  |  |   |   |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|
| SIE-ESPOL-060-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL DE VIAJES INTERNACIONALES DEL PERSONAL DE LA ESPOL Y AQUELLOS INVITADOS QUE VENGAN A LA ESPOL A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Por Adjudicar   | <a href="#">SIE-ESPOL-060-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-061-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL CENAM  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores  | <a href="#">SIE-ESPOL-061-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-033-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y POLITÉCNICO DE LA ESPOL  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Por Adjudicar   | <a href="#">SIE-ESPOL-033-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-039-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UPS  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Por Adjudicar   | <a href="#">SIE-ESPOL-039-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-044-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y EL CIDIS   | "NO APLICA" Debido a que en el momento en que la institución iba a publicar el proceso se presentaron inconvenientes que no permitieron continuar con la finalización de la publicación. | Borrador  | <a href="#">SIE-ESPOL-044-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-047-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL DE VIAJES INTERNACIONALES DEL PERSONAL DE LA ESPOL Y AQUELLOS INVITADOS QUE VENGAN A LA ESPOL A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | "NO APLICA" Debido a que el proceso se declaró desierto conforme al literal a del artículo 33 de la LOSNCP.  | Desierta  | <a href="#">SIE-ESPOL-047-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-048-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE 1.100 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD VIP  | 68.002,00  | Adjudicado - Registro de Contratos  | <a href="#">SIE-ESPOL-048-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-051-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIREWALL TIPO PRÓXIMA GENERACIÓN (NGFW) PARA EL DATACENTER DE ESPOL   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Calificación de Participantes   | <a href="#">SIE-ESPOL-051-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-052-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE POLIÉSTER REFORZADO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL CENAM                                       | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Convalidación de Errores  | <a href="#">SIE-ESPOL-052-2018</a>            |
| SIE-ESPOL-053-2018  | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | RENOVACIÓN DE GARANTÍA DE HARDWARE PARA SERVIDORES ORACLE  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" De conformidad con la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP  | Calificación de Participantes   | <a href="#">SIE-ESPOL-053-2018</a>            |
| RE-ESPOL-029-2018   | RÉGIMEN ESPECIAL            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X XRD DEL CIDNA   | "NO APLICA" Debido a que en el momento en que la institución iba a publicar el proceso se presentaron inconvenientes que no permitieron continuar con la finalización de la publicación. | Borrador  | <a href="#">RE-ESPOL-029-2018</a>             |
| RE-ESPOL-028-2018   | RÉGIMEN ESPECIAL            | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DEL CIBE-ESPOL   | 14.566,00  | Adjudicado - Registro de Contratos  | <a href="#">RE-ESPOL-028-2018</a>             |
| RE-ESPOL-022-2018   | RÉGIMEN ESPECIAL            | SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS CIENTÍFICA ESPECIALIZADA WEB OF SCIENCE PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIO   | 20306,16   | Por Adjudicar   | <a href="#">RE-ESPOL-022-2018</a>             |
| <b>VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS</b>                                 |                             |  | 84.379,52  | <b>LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN</b>   | <a href="#">ÍNFIMA CUANTÍA NOVIEMBRE 2018</a> |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA</b>                     |                             |  | <b>591.291,77</b>  | <b>COMENTARIO (DE SER EL CASO):</b> Los procesos de subasta inversa electrónica que se encuentran en estado: "Preguntas, Respuestas y Aclaraciones", "Convalidación de errores", "Calificación de participantes", "Oferta inicial" y "Por adjudicar" aún no tienen valor adjudicado y no se presenta ningún valor, esto es en cumplimiento de la resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 emitida por el SERCOP. El proceso SIE-ESPOL-047-2018 fue declarado desierto de acuerdo al literal a del artículo 33 de la LOSNCP. Los procesos que se encuentran en etapa "Borrador" implican que al momento cuando se quiso publicar el pliego se presentó un inconveniente, por lo que se tuvo que cambiar el código del proceso y volver a publicarlo. El Sistema Oficial de Contratación Pública no permite eliminar este tipo de procesos, por lo que se quedan publicados y no da acceso a otros usuarios que no sea el portador de la clave de ese proceso. |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                             |  | 30/11/2018   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                             |  | MENSUAL  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):                                  |                             |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):              |                             |  | MONCAYO MONCADA RICARDO CHRISTIAN  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                             |  | <a href="mailto:mmoncay@espol.edu.ec">mmoncay@espol.edu.ec</a>   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                             |  | (04) 226-9269 EXTENSIÓN 188  |   |   |